PROCESO DE MENOR CUANTÍA No 12 SELECCIÓN ABREVIADA ENTRE PROVEEDORES EN EL KARDEX

PARTICIPACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS

Las veedurías ciudadanas podrán participar durante el proceso de la presente modalidad selección abreviada menor cuantía en cualquier etapa del presente proceso.

1. OBJETO: ADQUISICIÓN de equipos de cómputo para reposición, adquisición de televisores, y adquisición de accesorios y partes para el mantenimiento de equipos de cómputo y de red de datos en la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA.

De acuerdo con el cuadro de las especificaciones técnicas, ver anexo 2, 3, 4 Y 5

2. PRESUPUESTO OFICIAL El presupuesto Oficial es de **DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA/CTE (\$271.736.354),** IVA INCLUIDO, con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No 782 de 2014 rubro presupuestal compra de equipos reposición \$ 220.390.743, No 783 de 2014 rubro presupuestal sistematización \$ 1.657.144 No 784 de 2014 rubro presupuestal compra de equipo nuevo \$ 16.810.975, No 785 de 2014 rubro presupuestal mantenimiento, \$ 11.946.108, No 786 de 2014 rubro presupuestal materiales y suministros \$ 20.931.385.

El valor de la propuesta no deberá superar el presupuesto oficial, debe contener todos los costos, gravámenes directos e indirectos, transporte, impuestos, y demás costos que demande la ejecución del contrato.

3. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	DESDE	HASTA	LUGAR Y HORA	OBSERVACIONES Y ACLARACIONES
Publicación términos de referencia proceso de selección abreviada	30 de Mayo de 2014		Pagina Web y cartelera contratación	
Observaciones términos de referencia proceso de selección abreviada	03 de Junio de 2014		Desde las 8:00 a.m hasta las 3:00 p.m	Únicamente se recibirán al <u>E- Mail:</u> contratacion@hospitalsanrafaeltunja.gov.co o radicadas en la Subgerencia Administrativa y F.
Respuesta a observaciones a los términos de referencia	05 de Junio de 2014		Pagina Web y cartelera contratación	





Radicación de propuestas y acta de cierre	""	09 de Junio de 2014	Subgerencias Administrativa y Financiera hasta 3:30 p.m. hora Superintendencia de Industria y Comercio	Se procederá a levantar el acta de cierre correspondiente en presencia de los oferentes que deseen participar.
Evaluación de las propuestas	10 de Junio de 2014	11 de Junio de 2014		Será realizada por el comité de contratación
Publicación de la evaluación	11 de Junio de 2014	11 de Junio de 2014	Pagina Web y cartelera contratación	
Observaciones a la evaluación	12 de Junio de 2014	12 de Junio de 2014	Desde las 8:00 am hasta las 12:00 m	Únicamente se recibirán al <u>E- Mail:</u> contratacion@hospitalsanrafaeltunja.gov.co o radicadas en la Subgerencia Administrativa y F.
Respuesta a las observaciones de la evaluación	13 de Junio de 2014		Pagina Web y cartelera contratación	Será realizada por el comité de contratación y serán publicadas en la página de la institución.
Firma del contrato (*)	16 de Junio de 2014	19 de Junio de 2014	Gerencia	Se requiere de presencia en el Hospital de la persona natural o representante legal o de la persona facultada mediante poder especial para suscribir el contrato, acta de inicio y presentación de garantías.

El proceso se entenderá como abierto una vez se publique en cartelera de el documento de condiciones para la selección abreviada entre los proponentes inscritos en el Kardex de la entidad, los cuales deben estar inscritos antes del cierre de la presente selección abreviada.

Luego de esto, los proponentes deberán entregar las propuestas objeto de la presente convocatoria en la oficina de la Subgerencia Administrativa y Financiera,

Los resultados de la evaluación se comunicarán por vía correo electrónico a los proponentes y se solicitará al proponente ganador del concurso que se aproxime a firmar el correspondiente contrato.

4. FORMA DE PAGO

Se procederá a realizar el pago dentro de los 60 días siguientes a la radicación de la factura o cuenta de cobro, previa certificación de recibo a satisfacción del supervisor del contrato.





5. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

Solo podrán participar los proveedores que se encuentren inscritos en el kardex, de acuerdo a lo señalado en el artículo 11 del acuerdo 09 de 2013, inscripción que podrá hacerse hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de actividades para la radicación de propuestas.

Con la presente invitación se adjunta formulario para la inscripción en el registro Kardex de proveedores, donde se señalan los documentos que se requieren para su registro, anexo 6.

6. ACEPTACIÓN DE OFERTAS PARCIALES

El Hospital no acepta ofertas parciales, por ende no realizará adjudicaciones parciales y en consecuencia el oferente deberá presentar oferta por la totalidad de la adquisición equipos de cómputo, televisores, accesorios, partes para el mantenimiento de equipos de cómputo y de red de datos.

7. COTIZACIÓN DE PRECIOS

Los precios de las propuestas deberán darse en pesos colombianos, discriminando el IVA, indicando el régimen al que pertenece el proponente, y se debe tener en cuenta en el precio todos los demás impuestos de ley y costos para la legalización del contrato.

8. VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deberán tener validez de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Esta vigencia debe indicarse expresamente en la propuesta. Se aclara que la validez de la oferta se aplica hasta la formalización del contrato, los precios propuestos serán vigentes durante todo el plazo de ejecución del contrato.

9. SITIO DE ENTREGA

Los elementos deberán ser entregados en el almacén del Hospital, en perfecto estado de funcionamiento y operación, de acuerdo con listado de elementos, cantidades y especificaciones técnicas dentro de los plazos establecidos.

10. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta debe entregarse en la SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Hospital San Rafael de la ciudad de Tunja. Se tendrá por fecha y hora de recibo, la fecha y hora de llegada a la Oficina designada. La propuesta con toda la información necesaria debe presentarse con índice foliada, en **original** y en sobre sellado. (*OBLIGATORIO*).

Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre.

Después de recibidas las propuestas no se permite el retiro parcial de ninguna de ellas.

11. APERTURA DE LAS PROPUESTAS



La diligencia de apertura de las propuestas se realizará en la fecha y hora señalada para el cierre del presente proceso de selección abreviada, en la Subgerencia Administrativa y Financiera. De esta diligencia se levantará un acta con la relación sucinta de las propuestas y de sus valores, las cuales serán rubricadas por el funcionario competente para el efecto.

12. DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

a. CAPACIDAD JURÍDICA

- Anexo Nº 1 Carta de Presentación de la Propuesta.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía o extranjería del representante legal.
- Certificado de existencia y representación legal en caso de persona jurídica
- Fotocopia del RUT.
- Certificado de Antecedentes de la Procuraduría General de la Nación del representante legal y de la empresa (si aplica).
- Certificado de antecedentes de la Contraloría General de República del representante legal y de la empresa (si aplica).
- Certificado de antecedentes judiciales emitido por la policía nacional.
- Autorización del órgano competente, al representante legal de la institución o entidad oferente, para suscribir contratos hasta por la cuantía del mismo, si los estatutos así lo requieren.
- Certificación emitida por el Representante legal, donde se señale bajo gravedad de juramento de no haber sido sancionado con caducidad administrativa a la empresa, dentro de los cinco (5) últimos años anteriores a la presentación de la presente invitación pública.
- Póliza de seriedad de oferta, que respalde la propuesta. El proponente debe constituir garantía de seriedad de la propuesta con el fin de amparar la seriedad y validez de la propuesta presentada, en los siguientes términos:
 - Objeto: Amparar la seriedad y validez de la propuesta presentada cuyo objeto es el SUMINISTRO DE INMUNOGLOBULINA IGG X 5g y 2.5g., Asegurado y beneficiario: E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA NIT: 891.800.231-0.
 - Valor Asegurado: En cuantía equivalente al diez (10%) por ciento del presupuesto oficial estimado para el presente proceso.
 - Vigencia de la Garantía: Por el término de ciento veinte (120) días, contados a partir del Cierre del presente proceso. En todo caso, la garantía de seriedad de la propuesta debe estar vigente hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato resultante del presente proceso de selección.
- Que los representantes legales, gerentes o administradores de agencia o sucursal, no se encuentren incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, consagradas en la constitución o la ley, al igual que o estar reportado en el boletín de responsables fiscales, para lo cual deberán presentar escrito de manifestación expresa.
- Cuando se trate de personas jurídicas estar legalmente constituidas, lo que acreditará con el certificado de existencia y representación legal el deberá tener una fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la invitación y que acrediten que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.
- Certificación expedida por el revisor fiscal y en caso que por ley este no exista, deberá expedirla el representante legal, acerca del cumplimiento del pago de los aportes parafiscales y afiliaciones a salud, pensiones y riesgos profesionales. Si es persona natural deberá presentar la certificación expedida por el contador, acerca del cumplimiento del pago de los aportes parafiscales y afiliaciones a salud, pensiones y riesgos profesionales y





adjuntar las planillas de pago de los últimos seis (6) meses.

- Certificación en la cual conste que se encuentren inscritos en el kardex de proveedores.
- **Registro Único de Proponentes** vigente para la fecha de radicación de la propuesta, el cual no debe ser mayor a 30 días de expedición.

b. CAPACIDAD FINANCIERA

El proponente deberá cumplir con los indicadores, los cuales **serán verificados en el registro único de proponentes** debidamente actualizado y en firme, en su actividad Capital de trabajo superior al valor del presupuesto oficial.

- ✓ Índice de liquidez (IL), el cual deberá ser superior a 1.5
- IL: 1.5 ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE
- ✓ Nivel de endeudamiento (NE), el cual deberá ser menor que el setenta por ciento (70%) NE: 70% TOTAL PASIVO /TOTAL ACTIVO.
- ✓ **Capital de Trabajo** (CT), debe ser positivo y con un monto superior al presupuesto estimado para la presente invitación.

CT: ACTIVO CORRIENTE- PASIVO CORRIENTE.

c. CAPACIDAD TÉCNICA

El proponente deberá adjuntar a la propuesta, los catálogos de los productos a suministrar de acuerdo con las especificaciones técnicas debidamente diligenciadas en los anexos 2, 3, 4 y 5.

El proponente deberá anexar al momento de entregar los bienes el manifiesto de importación de los equipos que lo requieren.

d. CAPACIDAD OPERATIVA

Para evidenciar la capacidad operativa del proponente se evaluará su experiencia en suministro de acuerdo con las especificaciones técnicas relacionadas con el objeto contractual de la siguiente manera:

Se exigirá para la acreditación de la capacidad operativa un minino 2 y máximo 5 certificaciones, donde se indique el suministro de los equipos requeridos de similares o mayores características, durante los últimos cinco años anteriores al cierre de la presente invitación, ya sea que se certifique por cada ítem o conjuntamente.

13. FACTORES DE CALIFICACIÓN

La evaluación consiste en el análisis comparativo de las propuestas sobre los aspectos Jurídicos, Financieros, técnicos y económicos de las mismas.

Este análisis será estrictamente reservado y no admite intervención alguna de los oferentes; Como también el Hospital podrá solicitar por escrito una vez cerrada la recepción de las propuestas y dentro del plazo señalado para la evaluación de las mismas; aclaraciones, verificaciones y explicaciones de las ofertas sin que por esto pueda el proponente ADICIONAR O MODIFICAR las condiciones o características de su oferta. A continuación se relaciona los factores de calificación:



14. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

EL HOSPITAL, previa verificación de la capacidad jurídica, financiera y especificaciones técnicas las cuales tendrán el carácter de admisible o no admisible.

La presente selección abreviada entre los proveedores inscritos en el kardex del Hospital se adjudicara en a la persona natural o jurídica o consorcios y uniones temporales que cumpliendo con las especificaciones técnicas obtenga el mayor puntaje.

Dentro del análisis de las ofertas se tendrán en cuenta los siguientes factores y puntajes cuya sumatoria será de setecientos (700) puntos:

FACTORES	PUNTAJE TOTAL
1. EVALUACIÓN JURÍDICA	ADMISIBLE O NO
	ADMISIBLE
2. EVALUACIÓN FINANCIERA	ADMISIBLE NO
	ADMISIBLE
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ADMISIBLE NO
	ADMISIBLE
4. EVALUACIÓN ECONÓMICA	500
5. OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS	200
TOTAL	700

EVALUACIÓN ECONÓMICA: (500 puntos)

La propuesta más económica tendrá un puntaje de 500 puntos y las demás recibirán puntaje por fórmula de tres de acuerdo a la siguiente equivalencia:

Puntaje = Valor de la Menor Propuesta x 500 / Valor de la Propuesta Evaluada

OPORTUNIDAD DE ENTREGA 200 DOSCIENTOS PUNTOS

El Proponente deberá anexar compromiso de entrega del equipo suscrito por el Representante Legal.

Plazo de entrega	Puntaje
dentro de los 15 días calendario	200 puntos
Dentro de los 20 días calendario	150 puntos
Dentro de los 25 días calendario	100 puntos
Dentro de los 30 días calendario	50 puntos
Más de 30 días calendario	0 puntos

15.CRITERIOS DE DESEMPATE:

Se entenderá que hay empate entre dos propuestas cuando se presente un número idéntico en el puntaje obtenido, allí se aplicará como criterio de desempate en primer lugar el que mayor puntaje haya obtenido en el factor precio, en segundo lugar oportunidad y en tercer lugar certificado productor nacional; y si persistiera el empate se procederá a escoger el





oferente por medio de sorteo a realizar en presencia del Comité y un tercero que sirva de testigo; de lo actuado se dejará constancia en el Acta Evaluación.

16. RECHAZO DE LA PROPUESTA.

- Cuando no presente la totalidad de los documentos exigidos en las condiciones previstas por los términos de referencia.
- Cuando el proponente, no cumpla las especificaciones técnicas exigidas, las cuales deberán ser diligenciadas debidamente en el cuadro de Excel adjunto.
- Cuando el proponente no tenga capacidad jurídica para desarrollar el objeto del contrato.
- Cuando se encuentre que el proponente, esté incurso en alguna de las incompatibilidades previstas en la Constitución o en la ley.
- Cuando se presente inexactitud o falsedad en la información suministrada por el proponente o en la contenida en los documentos **ANEXOS**.
- Cuando las condiciones ofrecidas por el proponente no cumplan con lo mínimo establecido en los Presentes Pliegos de Condiciones.
- Las propuestas cuyos documentos presenten, tachaduras, raspaduras o enmendaduras, a menos que tengan la aclaración correspondiente, con nota al margen o en documento aparte incluido.
- Cuando el oferente en la propuesta económica sobrepase el valor del presupuesto estimado para cada ítem la presente selección, de acuerdo a lo señalado en el numeral segundo.

17. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo máximo de ejecución será treinta (30) días calendario y el lugar será la E.S.E Hospital San Rafael de Tunja, contados a partir del acta de inicio.

18. IMPUESTOS Y TASAS

Para el pago del objeto contratado el Hospital realizará los siguientes descuentos:

Retención en la fuente: 2.5% si es declarante o 3.5% si no es declarante.

Contribución al deporte: 3%

Retención en la fuente de ICA: 10 x 1.000

Estos descuentos se efectuaran sobre el valor facturado antes de IVA.

Retención en la fuente de IVA (para en caso de productos gravados): 15% del valor del IVA (Aplica exclusivamente a aquellas empresas que pertenezcan al Régimen Común, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario).

Estampillas 3 x 1000.

19. PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS EN CASO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

GARANTÍA	CUANTÍA	VIGENCIA		
Cumplimiento	Diez por ciento (10%) del			
	valor total del contrato	contrato y cuatro (4) meses más		
Calidad de los elementos	Veinte por ciento (20%) del			
	valor total del contrato	contrato y un (1) año más		





20. CIERRE Y PRESENTACIÓN

Las propuestas deberán ser presentadas ante la oficina de la subgerencia Administrativa personalmente, en la fecha y hora designada en el cronograma. Las propuestas que lleguen fuera de tiempo no se radicarán y serán descalificadas.

COMITÉ DE CONTRATACION ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA







Señores

referencia y declaro:

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA

ANEXO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Ciudad		
Yo,	identificado con C.C. Nº	expedida en la ciudad
de, act	cuando en nombre propio y en representac	ión de,
debidamente registrada	a en la Cámara de Comercio de	con numero mercantil
(o en nom	nbre propio, o en representación de una pe	rsona natural, según el caso)
domiciliada en	por medio de la presente me permito	o presentar propuesta para el
proceso de selección ab	reviada de menor cuantía entre los proveedo	ores inscritos en el kardex Nº
12 de 2014, cuyo objeto	o es	de la E.S.E.
Hospital San Rafael de	Tunia, de acuerdo con las condiciones est	tablecidas en los términos de

- Que la persona jurídica por mi representada no se halla incursa en ninguna de las causales de inhabilidad y o incompatibilidad establecidas en la Constitución y Ley sobre la materia y que tampoco se encuentra incursa en ninguno de los eventos previstos como prohibiciones especiales para contratar.
- Que ninguna persona o entidad distinta de la aquí nombrada tiene intereses en estas propuesta, ni en el contrato que como consecuencia de ella se llegare a celebrar y que por consiguiente sólo compromete a la persona jurídica o natural por mi representada.
- Que conozco los términos de referencia, los ANEXOS, especificaciones y demás documentos de la invitación y que acepto todos los requisitos en el contenido.
- Que en caso de que sea aceptada nuestra propuesta, nos comprometemos a suscribir el contrato correspondiente, en el lapso de tiempo señalado en los términos de referencia
- Que conozco la información general y específica y demás documentos del proceso de selección abreviada de menor cuantía entre proveedores inscritos en el kardex del Hospital Nº 12 de 2014, y acepto los requisitos en ellos contenidos.
- Que tengo en mi poder los documentos que integran los términos de referencia y sus ANEXOS.
- Que realizaré los trámites necesarios para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato en el término señalado en los términos de referencia

A continuación relaciono la documentación exigida por la E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja y que incluyó en la propuesta.

Igualmente señalo como dirección donde se pueden remitir por correo documentos, notificaciones o comunicaciones relacionadas con el presente proceso de selección, la siguiente:





Dirección:	
Teléfono:	
Fax:	
E-mail:	
Ciudad:	
Firma:	

Nota: el e-mail debe estar habilitado para recibir las notificaciones y/o comunicaciones de todo el proceso.





ANEXO No 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS DE CÓMPUTO

Compra de Equipo Nuevo Para reposición

		racterísticas y Especificaciones mínimas	Valor/unit	Iva	V/total
Cant]	tem 1. computadores portátiles			
ŀ	Característica	Especificaciones mínimas			
	Procesador	Intel Core i7 (4M Cache, velocidad de reloj: 2.9			
		GHz), Cuarta (4a) generación			
	Memoria RAM	DDR3 de 8 GB			
	Ranuras de	2 ranuras de memoria			
	memoria				
	Disco duro	SATA de 500 GB y 7200 rpm			
	Unidades	SATA: DVD±R/RW SuperMulti LightScribe Doble			
	ópticas	capa			
	Tamaño pantalla	13" a 15.6"			
	(diagonal)				
	Resolución de	1366 x 768 de resolución nativa (HD)			
	pantalla	` ,			
		1 puerto VGA			
		1 puerto HDMI			
		1 salida estéreo de audífono			
		1 entrada para micrófono			
	Conectividad	1 puerto USB 3.0			
		1 puerto Ethernet RJ45			
		Lector integrado para tarjetas Secure Digital			
		Tecnologías inalámbricas: Conexión en red			
		inalámbrica 802.11 b/g/n; Bluetooth			
		Interfaz de red: LAN Ethernet 10/100/1000BASE-T			
		integrada			
	Webcam	Cámara web con micrófono integrado			
	Dispositivo	TouchPad con botón de activación/desactivación			
	apuntador	integrado			
	Teclado	Tipo LA en español			
	Alimentación	Adaptador de CA			
	Tipo de batería	Batería de ion de litio (Li-Ion) de 6 celdas			
	Sistema				
	operativo	Windows 8 Profesional 64 Bits en español (Sistema			
	licenciado	Instalado)			
	Garantía	1 año para piezas y mano de obra			
	Otros	Maletín y Mouse y cargador de CA			

Can	Item 2. VideoBeam: Especificaciones mínimas:	Valor/unit	Iva	V/total	l
t					





2	Salida	Modo normal / económico: 3000 / 2400 lúmenes	
		XGA (1024 x 768 Pixeles)	
	Corrección Keystone	Ajuste Keystone vertical y horizontal manual: ±30°	
	Conectividad - Entrada Video:	RCA x 1, S-Video x 1, Componente (D-sub 15-pin) x 1	
	Conectividad - Entrada		
	Ordenador:	1 x D-sub 15 pins (RGB), 1 x USB 2.0 tipo B	
	Conectividad -		
	Entrada de Audio:	1 x RCA (blanco/rojo)	
	Conectividad -		
	Entrada digital:	1xHDMI	
	Relación de		
	contraste:	3000:1	
	Zoom:	Óptico x 1, 2	
	Horas lámpara:	Modo normal / económico: 4.000 / 5.000 horas	
		Cable de alimentación de 1, 8 m	
		Cable conexión VGA videobeam-PC	
	Accesorios	Cable USB de 1, 8 m	
		Control Remoto y baterías	
		Maletín de transporte	
		Manual de usuario	
	Garantía mínima:	1 año en el proyector y 3 meses en la lámpara	L.

Cant	Item 3. Computadores Todo en Uno Completo:		Valor/unit	Iva	V/total
		Características mínimas:			
60		Intel Core i7, 4ra Generación, 8M Cache,			
	Procesador:	Velocidad de reloj: 2.9 GHz			
	Tarjeta de Video:	Intel HD Graphics Integrado			
	Memoria Ram:	DDR3 de 16 GB			
		Teclado y Mouse USB, en español, LA, de la			
	Dispositivos:	misma marca del computador			
	Disco Duro:	SATA 500GB, 7200 rpm			
	Unidad Óptica:	Slim DVD-SuperMulti (Regrabadora DVD)			
		Interfaz de red Gigabit Ethernet, puertos USB			
	Conectividad:	2.0 y 3.0, Adaptador Inalámbrico 802.11 b/g/n			
	Diseño Pantalla:	All-in-one – Pantalla HD de 19" a 21.5"			
	Factor de forma	Todo en uno			
		Cámara Web y micrófono, tarjeta de sonido			
	Otros:	integrada			
	Fuente				
	Alimentación	INTERNA			
	Sistema			_	
	Operativo y				
	Licencia:	Windows 7 Profesional 64 Bits en español			





	1 año en partes, repuestos y mano de obra en		
Garantía:	sitio		

Cant	Item 4. Esc	cáner Alta Velocidad con las siguientes	Valor/Unit	Iva	V/total
		características mínimas:	_		
2	Tipo de escáner:	Escaneo de documentos de alta velocidad, con alimentador automático (ADF).			
		Carta; oficio; A4; A5; personalizado; papel largo hasta 864 mm (34 pulgadas)			
	Opciones de escaneo ADF:	Una y dos caras en un solo ciclo			
	Resolución de escaneado	Hardware: Hasta 600 x 600 ppp Óptica: 600 ppp			
	Escaneado ADF dúplex	SI			
	Ciclo de trabajo diario	Ciclo de trabajo diario recomendado: 3000 páginas			
	Velocidad de escaneado	50 ppm/100 ipm (blanco y negro, color, escala de grises, 200 dpi)			
	Formato de escaneo de documentos	PDF, PDF/A,TIFF,JPG			
	Conectividad	USB 2.0			
	Sistemas Operativos compatibles	Windows 8, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows XP			1
	Accesorios:	Cable Usb certificado Cable de alimentación Medios de Instalación			
	Software incluido	Completo, el que venga incluido con el producto para instalar, configurar y operar sus funciones			
	Garantía:	1 año			

Cant	Item 5: Impreso	ras Multifuncionales Láser alto rendimiento	Valor/unit	Iva	V/total
13	Características	Especificaciones Mínimas			
	Manejo del cartucho	Manejo de Cartucho con rendimiento medio de 6500 Páginas normales. Compatible con cartucho ref HP 80X			
	Funciones	Impresión, copia, escaneo, fax, USB directo			
	Panel de control	LCD con pantalla táctil			
	Especificaciones	de impresión			
	Velocidad de impresión	Hasta 35 ppm			
	Ciclo de trabajo mensual	Hasta 50.000 páginas			





Tecnología de impresión	Láser mo	onocromática		
Resolución de				
	Hasta 12	200 x 1200 ppp		
negro	110300 12	100 X 1200 ppp		
ricgio				
	Randeia	1 de entrada para 50 hojas, bandeja 2		
Capacidad de		rada para 250 hojas, alimentador		
medios		ico de documentos de 50 hojas,		
- Incarco		s de dúplex: Automática (estándar)		
		multipropósito 1 de 50 hojas, bandeja		
		da 2 de 250 hojas, módulo de impresión		
□Manejo del papel		cara automática, bandeja de salida de		
	150 hoja	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Opciones de				
impresión a doble	Automát	ica (estándar)		
cara		,		
	specific	aciones adicionales		
Velocidad del	800 MHz	•		
procesador				
Memoria estándar	256 MB			
Lenguajes de	HP PCI	5e, HP PCL 6, emulación HP Postscript		
Impresión		mpresión directa de PDF (v 1.7)		
estándar	, , ,			
Tipo de escaneo	Cama docume	plana, alimentador automático de ntos (ADF)		1
		ida: Hasta 1200 ppp; Hardware: Hasta		
Resolución de	1200 x 1	200 ppp (monocromo), hasta 600 x 600		
escaneado	ppp (color); óptica: Hasta 1200 ppp		
		omatica), hasta 600 ppp (color)		
Niveles de escala				
de grises /	256/30 l	nite		
profundidad de	230/30 1	oids —		
bits				
Tamaño Máximo		6 x 381 mm (8,5 x 14 pulgadas);		
de Escaneo		(plano): 216 x 297 mm (8,5 x 11,7		
	pulgadas	•		
	pecificac	iones de la copiadora		
Velocidad de copia 33 ppm				
Resolución de copia		600 x 600 ppp		
Redimensionado de		25 a 400%		
Número máximo de		99 copias		
Especificaciones	aei tax	22 (//hm /2 - may = / -in -)		
Velocidad de fax		33,6 Kbps (3 s por página)		
Resolución		Negro (óptima): 300 x 300 ppp; Negro (estándar): 203 x 98 ppp		
Conectividad:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		





Conectividad estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB host, 1 USB de acceso rápido, 1 red Ethernet 10/100/1000 Gigabit	
Preparada para trabajar en red	Estándar (Ethernet incorporado)	
Sistemas operativos compatibles	Windows 7 (32/64). Windows XP, Windows Server 2003	
Software incluido	Completo, el que venga incluido con la impresora para instalar, configurar y operar sus funciones	
Accesorios	Cable USB Certificado Cable de alimentación Manuales Medios de Instalación	
cartuchos de impresión	Un cartucho de impresión negro preinstalado fábrica	
Opciones de energía (Impacto ambiental)	Tecnología Auto-On/Auto-Off	
Garantía	Un año de garantía	

Item 6: Imprese	oras Láser de alto rendimiento	Valor/unit	Iva	V/total
Características	Especificaciones Mínimas			_
Manejo del cartucho	Manejo de Cartucho con rendimiento medio de 6500 Páginas normales. Compatible con cartucho Ref HP 80X			
Velocidad de impresión en negro (normal, A4)	33 ppm			
Panel de control	Pantalla táctil			
Calidad de impresión en negro (óptima)	1200 x 1200 ppp			
Tecnología de impresión	Láser			
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	50.000 páginas			
Volumen de páginas mensuales recomendado	De 750 a 3000			
Memoria estándar	256 MB			
Velocidad del procesador	800 MHz			
Bandejas de papel estándar	2			
Máximo de bandejas de papel	2			
Manejo de papel estándar/entrada	Bandeja 1 multiuso para 50 hojas, bandeja 2 de entrada para 250 hojas, dispositivo para impresión automática a doble cara			
Manejo de papel estándar salida	Bandeja de salida de 150 hojas			
Opciones de impresión a	Impresión automática a doble cara			





doble cara		
Tamaños de material admitidos	Carta, A4, A5, A6, B5	
Tamaños personalizados	Bandeja multiuso: 76 x 127 a 216 x 356	
de soporte	mm; Bandeja 2 y bandeja 3 opcional de	
·	500 hojas: 105 x 148 a 216 x 356 mm	
Tipos de soporte	Papel (normal, modo verde, ligero,	
admitidos	pesado, bond, color, membrete,	
	preimpreso, ya perforado, reciclado,	
	rugoso); sobres; etiquetas;	
	transparencias, cartulina	
Conectividad estándar	USB 2.0 alta velocidad	
Conectividad en red	Puerto de red Ethernet 10/100/1000T	
	incorporado	
Sistemas operativos	Windows 7 (32 bits y 64 bits), Microsoft	
compatibles	Windows XP, Server 2003 (32 bits/64	
	bits).	
Accesorios	Cable USB Certificado	
	Cable de alimentación	
	Manuales	
	Medios de Instalación	
Software	Completo, el que venga por defecto con	
	la impresora para instalar, configurar y	
	operar sus funciones	
Cartuchos de impresión	Un cartucho de impresión negro	16
	preinstalado fábrica	
ı ·	Tecnología Auto-On/Auto-Off	
(Impacto ambiental)		
Garantía	Un (01) año de garantía	

Cant		Item 7: Switch de datos	Valor/unit	Iva	V/total
2	Característica s	Especificaciones Mínimas			
		20 puertos RJ-45 10/100/1000 de detección automática (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T)			
		Dúplex: 10BASE-T/100BASE-TX: medio o completo			
		1000BASE-T: sólo completo			
	PUERTOS	4 puertos RJ-45 10/100/1000 de doble función (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T)			
		2 ranuras de módulo a 10GB			
		1 ranura de módulo de apilamiento			
		1 puerto de doble función (RJ-45 o USB micro-B)			
		1 USB 1.1			
		1 puerto RJ-45 de administración fuera de banda			





	MEMORIA Y PROCESADOR	ARM1176 de tres núcleos de 625 MHz, 512 MB de SDRAM, tamaño de búfer de paquetes: 11,25 MB (salida dinámica de 6,75 MB + entrada de 4,5 MB), MB flash de 1 GB	
		Centro de administración inteligente	
		Interfaz de línea de comandos	
		Navegador web	
		menú de configuración	
	UNCIONES DE	gestión fuera de banda (serie RJ-45) SNMP	
'	GESTION	Manager	
	GLSTION	Telnet	
		RMON1	
		FTP en línea y fuera de banda	
		Administración fuera de banda (RS-232C serie o	
		Micro USB)	
	Accesorios	Cable de alimentación	
		Los demás que vengan incluidos con el producto	
		de fábrica	
		Manuales	
G	SARANTÍA	1 año mínimo	

Cant	Item 8: Impre	esora Multifunción de tinta a color	Valor/unit	Iva	V/total
1	Características	Especificaciones Mínimas	-		
	Tecnología de	Inyección de tinta con sistema externo de			
	impresión	tanque de tintas.			1
	Multifunción	Impresora, escáner, copiadora			
	Tipo de escáner	Escáner a color de cama plana			
	Alimentador				
	automático de	Si			
	documentos (ADF)				
	Características del ADF	Manejo de papel : A4, Carta, Oficio Capacidad de papel : Hasta 30 Hojas (papel normal Carta/A4)			
	Resolución	5760 x 1440 dpi de resolución			
	Interface y	Compatible con Usb 2.0			
	conectividad	Wi-Fi 802.11b/g/n (red inalámbrica)			
	Velocidad de impresión	33 ppm en texto negro y 15 ppm en texto a color			
	Compatibilidad	Windows 7 x32 y x64, Windows Vista, Windows XP pro			
	Tamaño de papel de la	Carta, Oficio (21,6 x 35,6cm), A4, B5, A5,			
	impresora	A6, informe, ejecutivo, media carta,			
		definido por el usuario: (8,9 a 21,6 cm) x			
		(8,9 a 111,7cm)			
		Sobres: No. 10, DL, C6			
	Tipos de papel de la				
	impresora	Común, bond y otros			





Accesorios	Sistema externo de Tanque de tintas Original. Cable USB Certificado Cable de alimentación Manuales Medios de Instalación	
Botellas de Tinta	Un Kit de botellas de tinta originales incluido en el contenido de la caja Un Kit completo adicional de botellas de tinta originales para cada uno de los tanques	
Garantía	Un (01) año	

Nota: Incluir catálogos con las especificaciones técnicas de los equipos cotizados en cada uno de los ítems de equipos





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Compra de Equipo Nuevo

Cant	Item	9: Televisores 32" LED	Valor/unit	Iva	V/total
6	Características	Especificaciones Mínimas			
	Tecnología	LED			
	Pulgadas	32 pulgadas			
	Resolución	1366 x 768 HD			
	Conectividad	2 HDMI PARA PC, 1 USB, Entrada de video por componentes (Y/Pb/Pr), Entrada de Tv por Antena, Entrada de video PC, Wi-fi integrado			
	Accesorios	Control Los demás que vengan incluidos con el producto de fábrica Con base o soporte para fijar el Tv a pared			
	Instalación	Incluye instalación en sitio			
	Garantía	Un (01) año			

Cant	Item :	10: Televisores 40" LED	Valor/unit	Iva	V/total	1
4	Características	Especificaciones Mínimas				Ī
	Tecnología	LED] [
	Pulgadas	40 pulgadas				
	Resolución	1920 x 1080 FULL HD				1
	Conectividad	2 HDMI PARA PC, 1 USB, Entrada de video por componentes (Y/Pb/Pr), Entrada de Tv por Antena, Entrada de video PC, Wi-fi integrado				
	Accesorios	Control Los demás que vengan incluidos con el producto de fábrica Con base o soporte para fijar el Tv a pared				
	Instalación	Incluye instalación en sitio				
	Garantía	Un (01) año				

Nota: Incluir catálogos con las especificaciones técnicas de los equipos cotizados en cada uno de los ítems de equipos





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO, partes para el mantenimiento de equipos de computo

Cant		Ítem 11: Licencia de Office	Valor/unit	Iva	V/total
4	•	Licencia de Office de Microsoft Office 2013, Español. (Word,			
		Excel, PPoint y Outlook), Para windows 7			

Cant	Ítem 12: Discos Duros PC	Valor/unit	Iva	V/total
15	Discos duros de 320GB mínimo Sata 7200RPM			

Cant	Ítem 13: Discos Duros Servidor HP ProLiant DL 120 G7	Valor/unit	Iva	V/total
	 Discos duros para servidor HP ProLiant DL 120 G7 			
2	Hot Plug			
	 500GB 3G SATA 7.2K rpm, 3.5" 			

Cant	Ítem 14: Discos de 2 TB SATA	Valor/unit	Iva	V/total
2	 Disco Duro de 2 TB a SATA a 7200RPM 			

Cant	Ítem 15: Unidades Fusoras Hp Laserjet P2055dn	Valor/unit	Iva	V/total
5	Unidades fusoras completas y nuevas para impresora Hp Laserjet			
	P2055dn			

Cant	Ítem 16: Acetatos fusor impresora hp 1010/1020	Valor/unit	Iva	V/total
15	Acetatos para unidad fusora impresora hp laserjet 1010/1020			

Nota: Incluir catálogos con las especificaciones técnicas de los equipos cotizados en cada uno de los ítems de equipos





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAS Y SUMINISTROS: accesorios y partes para el mantenimiento de equipos de computo y red con las siguientes especificaciones

Cant	Ítem 17: Teclados PC	Valor/unit	Iva	V/total	
	Teclado color negro marca sugerida Logitech	-			
25	 Conectividad USB 				
	En español				
Cant		Valor/unit	Iva	V/total	
	 Conectividad USB 				
25	Color Negro				
23	 Factor de forma: grande 				
	 Óptico 				
Cant	Ítem 19: Cables USB				
15	Cables Usb Certificados para conectividad Impresora -Pc				
					2
Cant	Ítem 20: Bayetilla				
20	Metros de tela de bayetilla color blanco				
Cant	Ítem 21: Frasco Limpiador pantallas LCD				
30	Frascos de líquido para limpiar pantallas LCD de 100 a 150 Ml o más				
	,				
Cant	Ítem 22: Frascos de Alcohol isopropílico				
2	Botella de 1000 cm 3 de Alcohol isopropílico				
	,				
Cant					
2	Frascos de aire comprimido de 300 CM3 ó más				
Cant	Ítem 24: Cintas para copias de seguridad				-
24	Cintas para copia de seguridad ULTRIUM LTO 3 de 400/800 GB				Ī
	Compatible con equipo de copias de seguridad IBM System				
	Storage				
<u> </u>	Ýman Otto Code do 11 1 1 1 C				-
Cant					
1	Caja de cable de 305 metros 24 AWG categoría 6 marcas				
	reconocidas				-
C+	Thoma 26. Comparison do read D24F				-
Cant	Ítem 26: Conectores de red RJ45				ĺ





100	Conectores de red RJ45 cat 6 marcas reconocidas		
Cant	Ítem 27: Multitoma para Rack 19"		
4	Multitoma para Rack 19", grado hospitalario, 8 salidas mínimo		
Cant	Ítem 28: Pacth cord cat 6		
40	Patch cord cat 6 de 3 metros , norma 568b		
Cant	Ítem 29: Pacth cord cat 6		
40	Patch cord cat 6 de 90 cms, norma 568b		
Cant	Ítem 30: Gabinete red de pared		
1	Gabinete red de datos de 19", 9U		
	Tapas laterales desmontables, puerta frontal en vidrio		
Cant	Ítem 31: Patch Panel de cat 6		
2	Patch Panel de cat 6 de 24 puertos		
Cant	Ítem 32: Organizador de cables		
2	Organizador de cables horizontal para rack,2U, 19",tipo ducto		
Cant	Ítem 33: PDU para Rack IBM		
2	 7 receptáculos IEC 320-C13 (10A) 		
	 Voltaje universal (100-240 Vac, 50-60 Hz) 		
	 Montaje en la parte lateral de bastidor. 		
	 Interruptor de 15 amp de dos polos con protección de 		
	retardo		
	Único indicador LED de encendido		
	 7 cables para conexión en tomas IEC 320-C13 (10A) 		
	4. 24 2		
Cant	Ítem 34: Convertidor Video	 	
3	 Convertidor de puerto Usb a Video Vga 		

Cant	Ítem 35: Cables de Video VGA	Valor/unit	Iva	V/total
4	 Cables vga, conexión del Pc-Tv, de 10 mtr 			







